




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 = 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 = Fax. 041 810 35 32

#### Übersicht



## Beschreibung:

- Feuerhemmende El60 Vorhang
- verbunden mit der Brandmeldeanlage oder mit Rauchmeldern ausgestattet, sodass sich der Vorhang bei einem Feueralarm automatisch schliesst

#### Vorhang:

 Technischer Stoff mit einer grauen rauchdichten Silikonbeschichtung, gefüllt mit schaumbildendem Isoliermaterial für den Brandfall

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

## Antriebssystem:

- GFS (Schwerkraft-Ausfallschutz). Bei einem Stromausfall senkt sich der Vorhang mittels Schwerkraft.
- FF:

(Elektrischer Ausfallschutz). Bei einem Stromausfall senkt sich der Vorhang mittels eines Reservebatteriestroms. Bei grossen Abmessungen wird ein Aufrollmotor verwendet, der sich selbst mit einem Bedienfeld schliesst, das mit 24V-Notbatterien ausgestattet ist.

## zusätzliche Optionen:

- Pulverbeschichtung: Seitenführungen, Abrollkasten und Konsolen in gewünschter RAL- oder NCS-Farbe
- Notknopf (EFS)
- Rauchmelder (optional)
- Eigenständiges LED-Display (optional)
- 24V-Netzteil (GFS) verhindert, dass sich der Vorhang bei einem kurzen Stromausfall schliesst.



## FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 = 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 = Fax. 041 810 35 32

# **Brandschutzvorhang El60**

## **Eigenschaften**

Eigenschaft		Brandschutzvorhang El60	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
Einbau	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignumwände (STP)	Nein	
Diverses	Pulverbeschichtung	Seitenführungen, Abrollkasten und Konsolen in gewünschter RAL- oder NCS Farbe	
	Notknopf	optional	
Besonderheiten	Rauchmelder	optional	
	Leuchten und Klopfer	optional	
	Eigenständiges LED-Display	optional	
	24V-Netzteil (GFS)	verhindert, dass sich der der Vorhang bei einem kurzen Sromausfall schliesst	

Motortyp in Abhängigkeit der Lichtmasse zur Bestimmung der Gehäusegrösse




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



#### FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 = 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 = Fax. 041 810 35 32

# **Gehäusetyp 1 (Rohrmotor)**






## FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 = 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 = Fax. 041 810 35 32

# **Gehäusetyp 2 (Rohrmotor)**






## FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 = 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 = Fax. 041 810 35 32

# **Gehäusetyp 3 (externer Motor)**





## FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 = 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 = Fax. 041 810 35 32