





















## Übersicht





### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Pendeltüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

• Blockzarge / Blendrahmen

### Holzarten Zargen:

• Laubhölzer

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

## Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne







# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

# **Eigenschaften**

| Eigenschaft                                 |  | 1-flg. Pendeltüre 59 Vollbau | 1-flg. Pendeltüre 68 Vollbau |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| Funktionen                                  | Brandschutz (EN 1634-1)  | E130                         |                              |
|   | Dauerfunktion (EN 1191)  | C5                           |                              |
|   | Rauchschutz (EN 1634-3)  | -                            |                              |
|   | Schallschutz (EN ISO 10140-2)  | -                            |                              |
|   | Panik (EN 179)   | -                            |                              |
|   | Panik (EN 1125)  | -                            |                              |
|   | Einbruchschutz (EN 1627)   | -                            |                              |
|   | Durchschusshemmung<br>(EN 1522)  | -                            |                              |
|   | Klima (EN 12219)   | 3b / 2c                      | 3c - 3e                      |
|   | Feuchtraum (EN 16580)  | Ja                           |                              |
|   | Nassraum (EN 16580)  | -                            |                              |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)  | Ja                           |                              |
|   | Massivbauwand (EN 1363-1)  | Ja                           |                              |
|   | Lignum Wände (STP)   | -                            |                              |
|   | Systemwände (voll/verglast) gem.<br>Zulassung  | -                            |                              |
| Holzarten                                   |  | Laubhölzer                   |                              |
| Sonderformen                                |  | -                            |                              |
| Servicetüre                                 | Einbau   | -                            |                              |
| Glas / Füllung                              | Einbau von Glas  | -                            |                              |
|   | Einbau von Füllungen   | -                            |                              |
| Bänder                                      | Objekband  | -                            |                              |
|   | verdecktliegendes Band   | <del>-</del>                 |                              |
| Türschliesser                               | offen  | -                            |                              |
|   | verdecktliegender Türschliesser  | Ja                           |                              |
| dekorative<br>Oberflächen                   | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,<br>vollflächig (verklebt) oder in<br>Teilflächen aufgeklebt) | <del>-</del>                 |                              |
|   | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt  | -                            |                              |
|   | brennbare Oberflächenschicht   | Ja                           |                              |
|   | dekorative Fräsungen   | Ja                           |                              |

 $We itere\ m\"{o}gliche\ Ausf\"{u}hrungsvarianten\ und\ Multifunktionen\ auf\ Anfrage.$ 









# **Blockzarge**

Drehlager ohne Bodeneinstand



Zargeneinbau deckenbündig



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









## **Portalbauweise**

Einbau in Portal mit Glasleisten geschraubt



### Einbau in Portal



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









## Seitenteile


Einbau in Festverglasung mit Glasleisten geschraubt Einbau in Vollwand



Einbau in Festverglasung mit angefrästen Glasleisten



Einbau in Festverglasung mit angefrästen Glasleisten




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.







## Einbau



Pendeltür rahmenlos, zwischen Mauerwerk montiert

