
Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable





FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


26364 / 26365


1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Vue d'ensemble





Description:
- Porte coulissante coupe-feu EI30 avec battant de porte rabattable

Montage:
- À fleur de plafond
- Sous plafond

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Mur massif
- Cloison légère

Ouvrants:
- Portes planes de 68 mm

Essences pour ouvrants:
- Feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents
- Verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

26364 / 26365

1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	oui	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	-	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Porte coulissante avec vantail rabattable

Battant - porte coulissante avec panneau de porte 68 mm



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


26364 / 26365


1-Aug.-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Raccord au mur







Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

26364 / 26365


1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Raccordement au sol et au plafond


Montage au plafond
avec plafond suspendu




Montage au plafond
avec habillage visuel



Montage au plafond
dans un évidement préfabriqué



Raccordement au sol



* Versions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


26364 / 26365


1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Vitrages pour porte battante intégrée






Glas mittig
Glasleisten gerade



Plano-Verglasung



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

26364 / 26365

1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications