
# Porte en bois massif à 1 vantail EI30





FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23698


25-Juli-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte en bois massif à 1 vantail EI30


## Vue d'ensemble






**Types d'huisseries**



Description:
- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 45 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides
- Porte de service intégrée

Huisseries:
- Cadre bloc large
- Cadre bloc / cadre applique
- Huisserie enveloppante en bois
- Huisserie enveloppante métallique / huisserie d'angle métallique
- Cadre bloc métallique
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

Essences pour huisseries:
- Feuillus et conifères

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:
- Portes à cadre 59 mm
- Portes à cadre 68 mm

- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence ≥ 60 mm

Essences pour ouvrants:
- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres pare-balles
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

FEUERSCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23698


25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte en bois massif à 1 vantail EI30

## Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte en bois massif à 1 vantail 59 mm EI30 | Porte en bois massif à 1 vantail 68 mm EI30 |
|---|---|---|---|
| **Fonctions** | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C5 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | - | jusqu'à 45 dB |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | jusqu'à RC 2 | jusqu'à RC 3 |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3c - 3e | 3c - 3e |
| | Local humide (EN 16580) | oui | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | oui | |
| **Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)** | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| **Essences** | | feuillus et conifères | |
| **Formes spéciales** |  | vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier) | |
| **Porte de service** | Intégration | - | - |
| **Vitre / remplissage** | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | oui | |
| **Paumelles** | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| **Ferme-porte** | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | oui | |
| **Surfaces décoratives** | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | oui | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte en bois massif à 1 vantail EI30

## Cadre bloc


Cadre applique 59 / 68 mm, porte à battue





Cadre applique 59 / 68 mm, porte affleurée





Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue





Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte affleurée




Couplage de cadres entre embrasures 68 mm, porte à battue




Couplage de cadres entre embrasures 68 mm, porte affleurée 68 mm, porte affleurée




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23698

25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte en bois massif à 1 vantail EI30

## Huisserie enveloppante en bois et cadre bloc large


Huisserie enveloppante en bois, porte à battue





Huisserie enveloppante en bois, porte affleurée





Embrasure de rénovation, porte à battue





Embrasure de rénovation, porte affleurée




Cadre bloc large, porte à battue




Cadre bloc large, porte affleurée




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

23698

25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte en bois massif à 1 vantail EI30

## Cadre bloc métallique

Cadre bloc métallique, porte à battue




Cadre bloc métallique, porte affleurée




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

23698

25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte en bois massif à 1 vantail EI30

## Huisserie métallique


Huisserie enveloppante métallique, porte à battue





Huisserie enveloppante métallique, porte affleurée





Huisserie enveloppante métallique en deux parties, porte à battue




Huisserie enveloppante métallique en deux parties, porte affleurée




Huisserie enveloppante métallique sans chambranle, porte affleurée




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte en bois massif à 1 vantail EI30

## Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte intégré*





Porte / imposte pleine*
Ferme-porte côté paumelles*





Ferme-porte côté paumelles*




Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*




Butée 40x30*




Porte affleurant le sol




* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


23698
25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte en bois massif à 1 vantail EI30


## Vitrages




Panneau de porte centré
parclose d'un côté





Panneau de porte centré
parclose d'un côté





Panneau de porte centré
parcloses droites





Panneau de porte centré
parcloses droites




Panneau de porte centré,
parcloses obliques




Panneau de porte centré,
parcloses obliques




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

23698


25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte en bois massif à 1 vantail EI30


## Portes styles




Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue




Huisserie enveloppante en bois, porte à battue




Huisserie enveloppante en bois, porte à battue




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23698

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications