



Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option



Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

Vue d'ensemble



Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrage en option
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

Parties latérales sous forme de:

- Vitrages fixes
- Parois pleines

Ouvrants:

- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

Largeur de la membrure \geq 180 mm

Essences pour ouvrants:

- Feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option




Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine 59 mm avec insert en verre en option | Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine 68 mm avec insert en verre en option |
|--|--|--|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | - | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 40 dB | jusqu'à Rw 41 dB (sans porte de service) |
| | Anti-panique (EN 179) | - | oui (porte de service) |
| | Anti-panique (EN 1125) | - | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3b - 2c | 3c - 3e |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | oui | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| Essences | Bois feuillus | | |
| Formes spéciales | - | | |
| Porte de service | Intégration | - | oui |
| vtx. rabattables | Intégration | - | |
| Vitre / remplissage | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | - | |
| Entraînements | Manuel | oui | |
| | Fermeture automatique | oui | |
| | Automatique | oui | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | oui | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option






Manuelle avec contrepoids arrière



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option




Manuelle avec ressort de fermeture



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option


Manuelle avec ressort de fermeture (montage affleurant avec le plafond)



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option



Automatique



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option


Porte de service




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option


Vitrage




Vitrage centré
parclose d'un côté




Vitrage centré parclose d'un côté



Vitrage Plano



Vitrage affleurant
parclose d'un côté en acier



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.