










### Vue d'ensemble







### Description:

 Porte coulissante coupe-feu EI30 avec battant de porte rabattable

### Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond

### Essences pour huisseries:

• Feuillus

### Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

### Ouvrants:

• Portes planes de 68 mm

## Essences pour ouvrants:

• Feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile

einfach flexibel

- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents
- Verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant







26364 / 26365

1-Aug.-24

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable


## Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580).	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	oui	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	=	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	-	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autros variantes d'avécution et multifonctions noscibles sur demande








## Porte coulissante avec vantail rabattable

Battant - porte coulissante avec panneau de porte 68 mm




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.









## Raccord au mur







Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.










# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

## Raccordement au sol et au plafond






Raccordement au sol



\* Versions combinables entre elles Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.











# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

## Vitrages pour porte battante intégrée









 $\label{thm:continuous} We itere\ m\"{o}gliche\ Ausf\"{u}hrungsvarianten\ und\ Multifunktionen\ auf\ Anfrage.$ 





