




## Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option



# Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

## Vue d'ensemble



### Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

### Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

### Parties latérales sous forme de:

- Vitrages fixes
- Parois pleines

### Ouvrants:

- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm
- Largeur de la membrure  $\geq$  180 mm (en cas de vitrage)

### Essences pour ouvrants:

- Feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique

# Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option




## Caractéristiques

| Caractéristique                                               |                                                                                      | Porte coulissante à 2 vantaux EI30<br>Porte pleine 59 mm<br>avec insert en verre en option | Porte coulissante à 2 vantaux EI30<br>Porte pleine 68 mm<br>avec insert en verre en option |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions                                                     | Protection incendie (EN 1634-1)                                                      | EI30                                                                                       |                                                                                            |
|                                                               | Fonctionnement continu (EN 1191)                                                     | -                                                                                          |                                                                                            |
|                                                               | Protection contre fumées (EN 1634-3)                                                 | -                                                                                          | S200                                                                                       |
|                                                               | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                | -                                                                                          |                                                                                            |
|                                                               | Anti-panique (EN 179)                                                                | -                                                                                          | oui (porte de service)                                                                     |
|                                                               | Anti-panique (EN 1125)                                                               | -                                                                                          |                                                                                            |
|                                                               | Protection contre les effractions (EN 1627)                                          | -                                                                                          |                                                                                            |
|                                                               | Protection pare-balles (EN 1522)                                                     | -                                                                                          |                                                                                            |
|                                                               | Classe climatique (EN 12219)                                                         | 3b - 2c                                                                                    | 3c - 3e                                                                                    |
|                                                               | Local humide (EN 16580)                                                              | -                                                                                          |                                                                                            |
|                                                               | Salle d'eau (EN 16580)                                                               | -                                                                                          |                                                                                            |
| Intégration<br>(la structure de paroi est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                           | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Mur massif (EN 1363-1)                                                               | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Murs Lignum (STP)                                                                    | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Systèmes murales (selon homologation)                                                | -                                                                                          |                                                                                            |
| Essences                                                      |                                                                                      | Bois feuillus                                                                              |                                                                                            |
| Formes spéciales                                              |                                                                                      | -                                                                                          |                                                                                            |
| Porte de service                                              | Intégration                                                                          | -                                                                                          | oui                                                                                        |
| vtx. rabattables                                              | Intégration                                                                          | -                                                                                          |                                                                                            |
| Vitre / remplissage                                           | Intégration d'une vitre                                                              | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Intégration de remplissage                                                           | -                                                                                          |                                                                                            |
| Entraînements                                                 | Manuel                                                                               | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Fermeture automatique                                                                | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Automatique                                                                          | oui                                                                                        |                                                                                            |
| Surfaces décoratives                                          | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant                                                     | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Couche supérieure combustible                                                        | oui                                                                                        |                                                                                            |
|                                                               | Fraisages décoratifs                                                                 | oui                                                                                        |                                                                                            |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option




Manuelle avec ressort de fermeture



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option



Automatique



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option


## Porte de service




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option


## Vitrage




Vitrage centré  
parclose d'un côté




Vitrage centré parclosé d'un côté



Vitrage Plano



Vitrage affleurant  
parclose d'un côté en acier



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.