


Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre




FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




2-Juli-24

Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Vue d'ensemble



Types d'huisseries



Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 38 dB

Huisseries:

- Cadre bloc large
- Cadre bloc / cadre applique
- Huisserie enveloppante en bois
- Huisserie enveloppante métallique

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Essences pour huisseries:

- Bois feuillus

Ouvrants:

- Porte entièrement en verre 26 mm

Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre | |
|--|--|---|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C5 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 38 dB | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | - | |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| Essences | | Bois feuillus | |
| Formes spéciales | | - | |
| Porte de service | Intégration | - | |
| Vitre / remplissage | Intégration d'une vitre | - | |
| | Intégration de remplissage | - | |
| Paumelles | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | - | |
| Ferme-porte | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | - | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | - | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | - | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




27626

2-Juli-24


Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Cadres et huisseries


Porte entièrement en verre 26 mm, affleuré dans huisserie en bois



Porte entièrement en verre 26 mm, affleuré dans cadre bloc



Porte entièrement en verre 26 mm, affleuré dans huisserie métallique




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte en applique




Seuil en métal 40x30



Porte sans seuil



Seuil en alu 40x30



* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.