



FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




30192 / 32310

1-Juli-24

Vue d'ensemble





Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI60
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

Intégration dans:

• Vitrages El60, El90

Ouvrants:

- Portes planes 68 mm
- Divers doublages possible

Essence pour ouvrants:

• Alaise embrevée : feuillus

Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales



FeuerschutzTeam AG



Caractéristiques

Caractéristique		Porte pleine EI60 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans la paroi du système	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	E160	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 32 dB	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	-	
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	-	
	Mur massif (EN 1363-1)	-	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG




Cadre bloc dans un vitrage FST


Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses vissées, porte à battue

Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses vissées, porte affleurée






Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses chanfreinées, porte à battue



Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses chanfreinées, porte affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




30192 / 32310


1-Juli-24

Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol

Porte / imposte vitrée* Ferme-porte intégré*





Porte / imposte vitrée* Ferme-porte côté paumelles*




Butée avec joint d'étanchéité 40x30*

Butée 40x30*







* Exécutions combinables entre elles Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32





30192 / 32310

1-Juli-24

Vitrages de portes








Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG



Portes styles



Intégration dans un vitrage fixe avec parcloses vissées, porte à battue



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG

