



Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable



Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Vue d'ensemble



Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30 avec battant de porte rabattable

Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond

Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Ouvrants:

- Portes planes de 68 mm

Essences pour ouvrants:

- Feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents
- Verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à 1 vantail EI30	Porte pleine avec vantail rabattable
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est liée à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	oui	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	-	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




26364 / 26365

1-Aug.-24

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Porte coulissante avec vantail rabattable

Battant - porte coulissante avec panneau de porte 68 mm



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32






26364 / 26365

1-Aug.-24

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable




Raccord au mur




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable

Raccordement au sol et au plafond



Raccordement au sol




* Versions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable


Vitrages pour porte battante intégrée



Glas mittig
Glasleisten gerade



Plano-Verglasung



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



26364 / 26365

1-Aug.-24