







Vitrage fixe EI30  
Vitrage bord à bord "Fineline"



# Vitrage fixe EI30 Vitrage bord à bord "Fineline"

## Vue d'ensemble



### Description:

- Vitrage fixe coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w$  44 dB

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère
- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

### Intégration de portes:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm
- Portes entièrement en verre
- Portes coulissantes en bois massif 59 mm
- Portes coulissantes en bois massif 68 mm
- Porte coulissante massive 59 mm
- Porte coulissante massive 68 mm

### Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres avec films et revêtements

# Vitrage fixe EI30

## Vitrage bord à bord "Fineline"

### Caractéristiques





| Caractéristique                                               |                                                                                                     | Vitrage fixe EI30<br>Vitrage bord à bord "Fineline" |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Fonctions                                                     | Protection incendie (EN 1634-1)                                                                     | EI30                                                |  |
|                                                               | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                               | jusqu'à Rw 44 dB                                    |  |
|                                                               | Protection contre les effractions (EN 1627)                                                         | -                                                   |  |
|                                                               | Protection pare-balles (EN 1522)                                                                    | -                                                   |  |
|                                                               | Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)                        | Groupe 1                                            |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                                          | oui                                                 |  |
|                                                               | Mur massif (EN 1363-1)                                                                              | oui                                                 |  |
|                                                               | Murs Lignum (STP)                                                                                   | oui                                                 |  |
|                                                               | Systèmes murales (selon homologation)                                                               | oui                                                 |  |
| Installations                                                 | Portes intérieures                                                                                  | oui                                                 |  |
|                                                               | Portes extérieures                                                                                  | -                                                   |  |
|                                                               | Portes coulissantes                                                                                 | oui                                                 |  |
| Spécificités                                                  | Formes spéciales  | oui                                                 |  |
|                                                               | Exécution en angle                                                                                  | oui                                                 |  |
|                                                               | Raccordement continu au plafond                                                                     | oui                                                 |  |
|                                                               | Installation surélevée                                                                              | oui                                                 |  |
| Essences                                                      | Bois                                                                                                | feuillus et conifères                               |  |
| Vitre / panneau de porte                                      | Intégration d'une vitre                                                                             | oui                                                 |  |
|                                                               | Verres revêtus de films PVC $\leq 0.4$ mm                                                           | oui                                                 |  |
|                                                               | Intégration de panneaux de porte                                                                    | -                                                   |  |
| Surfaces décoratives                                          | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)                | oui                                                 |  |
|                                                               | Verre $\leq 4$ mm collé sur le cadre                                                                | oui                                                 |  |
|                                                               | Couche supérieure combustible                                                                       | oui                                                 |  |
|                                                               | Fraisages décoratifs                                                                                | oui                                                 |  |
| Installations                                                 | Passages de câbles                                                                                  | oui                                                 |  |
|                                                               | Boîtes pour murs creux                                                                              | oui                                                 |  |
|                                                               | Cloison souple                                                                                      | oui                                                 |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe EI30 Vitrage bord à bord "Fineline"







## Variantes d'exécution

Membrane  $\geq 68$  mm



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Vitrage fixe EI30  
 Vitrage bord à bord "Fineline"  
 Variantes de montage




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe EI30


## Vitrage bord à bord "Fineline"

### Vitrage


Vitrage / panneau de porte centré(e)  
parcloses obliques



Vitrage / panneau de porte centré(e)  
parcloses droites



Vitrage / panneau de porte centré(e)  
parcloses d'un côté



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.