







Vitrage fixe EI60  
Vitrage bord à bord "Plano"



# Vitrage fixe EI60

## Vitrage bord à bord "Plano"

### Vue d'ensemble



#### Description:

- Vitrage fixe coupe-feu EI60
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w$  47 dB

#### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère
- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

#### Intégration de portes:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm
- Portes entièrement en verre
- Portes coulissantes en bois massif 59 mm
- Portes coulissantes en bois massif 68 mm
- Porte coulissante massive 59 mm
- Porte coulissante massive 68 mm

#### Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

#### Vitrage / panneau de porte:

- Vitrage affleurant
- Verres d'isolation acoustique
- Verres avec films et revêtements
- Verres avec store à lamelles intégré

# Vitrage fixe EI60

## Vitrage bord à bord "Plano"

### Caractéristiques



| Caractéristique                                                  |                                                                                                     | Vitrage fixe EI60<br>Vitrage bord à bord "Plano" |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Fonctions                                                        | Protection incendie (EN 1634-1)                                                                     | EI60                                             |  |
|                                                                  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                               | jusqu'à Rw 47 dB                                 |  |
|                                                                  | Protection contre les effractions (EN 1627)                                                         | -                                                |  |
|                                                                  | Protection pare-balles (EN 1522)                                                                    | -                                                |  |
|                                                                  | Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)                        | -                                                |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi<br>est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                                          | oui                                              |  |
|                                                                  | Mur massif (EN 1363-1)                                                                              | oui                                              |  |
|                                                                  | Murs Lignum (STP)                                                                                   | oui                                              |  |
|                                                                  | Systèmes murales (selon homologation)                                                               | oui                                              |  |
| Installations                                                    | Portes intérieures                                                                                  | oui                                              |  |
|                                                                  | Portes extérieures                                                                                  | -                                                |  |
|                                                                  | Portes coulissantes                                                                                 | oui                                              |  |
| Spécificités                                                     | Formes spéciales  | oui                                              |  |
|                                                                  | Exécution en angle                                                                                  | oui                                              |  |
|                                                                  | Raccordement continu au plafond                                                                     | oui                                              |  |
|                                                                  | Installation surélevée                                                                              | oui                                              |  |
| Essences                                                         | Bois                                                                                                | Bois feuillus                                    |  |
| Vitre / panneau de<br>porte                                      | Intégration d'une vitre                                                                             | oui                                              |  |
|                                                                  | Verres revêtus de films PVC ≤ 0.4 mm                                                                | oui                                              |  |
|                                                                  | Intégration de panneaux de porte                                                                    | -                                                |  |
| Surfaces décoratives                                             | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)                | oui                                              |  |
|                                                                  | Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre                                                                     | oui                                              |  |
|                                                                  | Couche supérieure combustible                                                                       | oui                                              |  |
|                                                                  | Fraisages décoratifs                                                                                | oui                                              |  |
| Installations                                                    | Passages de câbles                                                                                  | oui                                              |  |
|                                                                  | Boîtes pour murs creux                                                                              | oui                                              |  |
|                                                                  | Cloison souple                                                                                      | -                                                |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe EI60 Vitrage bord à bord "Plano"

## Variantes d'exécution

Membrane  $\geq 68$  mm









Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe EI60

## Vitrage bord à bord "Plano"

### Variantes de montage




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Vitrage fixe EI60


## Vitrage bord à bord "Plano"

### Vitrage


Vitrage centré



Vitrage  
collé dans le profilé en alu



Vitrage  
collé directement au mur



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.