



Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre  
Porte va-et-vient



# Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre

## Porte va-et-vient

### Vue d'ensemble



#### Description:

- Porte va-et-vient coupe-feu EI30
- Porte pour locaux humides

#### Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique

#### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

#### Essences pour huisseries:

- Feuillus

#### Ouvrants:

- Portes à cadres 68 mm

#### Essences pour ouvrants:

- Feuillus

#### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre

## Porte va-et-vient


### Caractéristiques

| Caractéristique                                               |                                                                                      | Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre Porte va-et-vient |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Fonctions                                                     | Protection incendie (EN 1634-1)                                                      | EI30                                                   |  |
|                                                               | Fonctionnement continu (EN 1191)                                                     | C5                                                     |  |
|                                                               | Protection contre fumées (EN 1634-3)                                                 | -                                                      |  |
|                                                               | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                | -                                                      |  |
|                                                               | Anti-panique (EN 179)                                                                | -                                                      |  |
|                                                               | Anti-panique (EN 1125)                                                               | -                                                      |  |
|                                                               | Protection contre les effractions (EN 1627)                                          | -                                                      |  |
|                                                               | Protection pare-balles (EN 1522)                                                     | -                                                      |  |
|                                                               | Classe climatique (EN 12219)                                                         | 3c - 3e                                                |  |
|                                                               | Local humide (EN 16580)                                                              | oui                                                    |  |
|                                                               | Salle d'eau (EN 16580)                                                               | -                                                      |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                           | oui                                                    |  |
|                                                               | Mur massif (EN 1363-1)                                                               | oui                                                    |  |
|                                                               | Murs Lignum (STP)                                                                    | -                                                      |  |
|                                                               | Systèmes murales (selon homologation)                                                | -                                                      |  |
| Essences                                                      |                                                                                      | Bois feuillus                                          |  |
| Formes spéciales                                              |                                                                                      | -                                                      |  |
| Porte de service                                              | Intégration                                                                          | -                                                      |  |
| Vitre / remplissage                                           | Intégration d'une vitre                                                              | oui                                                    |  |
|                                                               | Intégration de remplissage                                                           | oui                                                    |  |
| Paumelles                                                     | Paumelle                                                                             | -                                                      |  |
|                                                               | Paumelle encastrée                                                                   | -                                                      |  |
| Ferme-porte                                                   | Ferme-porte en applique                                                              | -                                                      |  |
|                                                               | Ferme-porte encastré                                                                 | oui                                                    |  |
| Surfaces décoratives                                          | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | -                                                      |  |
|                                                               | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant                                                     | -                                                      |  |
|                                                               | Couche supérieure combustible                                                        | oui                                                    |  |
|                                                               | Fraisages décoratifs                                                                 | oui                                                    |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

## Cadre bloc

## Installation de l'huissérie à fleur de plafond



**FEUER®**  
**SCHUTZ** TEAM  
INNOVATION NETWORK

**von Büren**  
SCHREINERLAG




30519


25-Juli-24

# Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre Porte va-et-vient Construction en portail

Intégration dans un portail  
avec parclores vissées



Intégration dans un portail




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre Porte va-et-vient

## Partie latérale


Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles vissées




Intégration dans une paroi pleine



Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles chanfreinées




Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles chanfreinées



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

**Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre**  
**Porte va-et-vient**  
**Partie centrale**




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre


## Porte va-et-vient

### Intégration

Porte battante sans cadre, avec renforcement pour position ouverte affleurant au mur



Porte battante sans cadre, installée dans la maçonnerie



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.