


Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine  
Porte va-et-vient



# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte va-et-vient

## Vue d'ensemble



### Description:

- Porte va-et-vient coupe-feu EI30
- Porte pour locaux humides

### Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Ouvrants:

- Portes plane 59 mm
- Portes plane 68 mm

### Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte va-et-vient

## Caractéristiques


Caractéristique		Porte va-et-vient pleine 59 à 1-vtl.	Porte va-et-vient pleine 68 à 1-vtl.
<b>Fonctions</b>	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	C5	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	-	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
<b>Intégration</b>	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
<b>Essences</b>	Bois	Bois feuillus	
<b>Formes spéciales</b>		-	
<b>Porte de service</b>	Intégration	-	
<b>Vitre / panneau de porte</b>	Intégration d'une vitre	-	
	Intégration de panneaux de porte	-	
<b>Paumelles</b>	Paumelle	-	
	Paumelle encastrée	-	
<b>Ferme-porte</b>	Ferme-porte en applique	-	
	Ferme-porte encastré	oui	
<b>Surfaces décoratives</b>	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte va-et-vient

## Cadre bloc

Pivot sans fixation au sol



Installation de l'huissierie à fleur de plafond




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine


## Porte va-et-vient

### Construction en portail

Intégration dans un portail  
avec parclofes vissées



Intégration dans un portail




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine


## Porte va-et-vient

### Partie latérale


Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles vissées




Intégration dans une paroi pleine



Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles chanfreinées



Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles chanfreinées




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine


## Porte va-et-vient

### Intégration

Porte battante sans cadre, avec renforcement pour position ouverte affleurant au mur



Porte battante sans cadre, installée dans la maçonnerie



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.