

















25-Juli-24

1-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür

Übersicht (Füllungstür)





Einbau in:

- Massivbauwand
- ullet Leichtbauwand

Beschreibung:

• Feuerhemmende El30 Drehtür

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge

Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

• Füllungstür 48 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

• Holzfüllungen glatt oder profiliert









1-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür

Übersicht (Brettertür)





Beschreibung:

• Feuerhemmende El30 Drehtür

Zargen:

- $\bullet \ \mathsf{Blockfutterzarge}$
- Blockzarge / Blendrahmen
- $\bullet \ \mathsf{Holzumfassungzarge}$

Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- $\bullet \ \mathsf{Massivbauwand}$
- Leichtbauwand

Türblätter:

• Brettertür 48 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne







1-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Massivholztür El30 "Antik" Füllungstür	1-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Brettertür
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	El30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	Ja	=
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
	Einbohrbänder	Ja	
	geschmiedetes Antikband	Ja	
Schlösser	Aufgesetztes Kastenschloss	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









Zargen (Füllungstür)

Holzumfassungsfutter




Renovierungsfutter, Türe gefälzt


Blockrahmen





Blendrahmen, Türe überfälzt



Blockfutterzarge, Türe gefälzt







Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









Zargen (Brettertür)


Holzumfassungsfutter




Blockrahmen




Renovierungsfutter, Türe gefälzt




Blendrahmen, Türe überfälzt



Blockfutterzarge, Türe gefälzt





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.








30281


25-Juli-24


Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss

Türschliesser bandseitig*

Türschliesser integriert*








* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.








Verglasungen





≥ 100

 $We itere\ m\"{o}gliche\ Ausf\"{u}hrungsvarianten\ und\ Multifunktionen\ auf\ Anfrage.$





