



# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme



# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

## Übersicht



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Schiebetüre
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Brandfall mit Schliessgewichten/Schliessfeder, vorne oder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Optional verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

### Montageart:

- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

### Einbau in:

- FST-Wandsysteme verglast
- FST-Wandsysteme Vollbau

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Friesbreite umlaufend  $\geq 180$ mm

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

### Verglasung / Füllung:

- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser

### Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme




## Eigenschaften

| Eigenschaft                                 |                                                                                                  | 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau<br>mit optionalem Glaseinsatz in FST<br>Wandsysteme |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Funktionen                                  | Brandschutz (EN 1634-1)                                                                          | EI30                                                                               |  |
|                                             | Dauerfunktion (EN 1191)                                                                          | -                                                                                  |  |
|                                             | Rauchschutz (EN 1634-3)                                                                          | -                                                                                  |  |
|                                             | Schallschutz (EN ISO 10140-2)                                                                    | bis Rw 41 dB (ohne Servicetüre)                                                    |  |
|                                             | Panik (EN 179)                                                                                   | Ja (Servicetür)                                                                    |  |
|                                             | Panik (EN 1125)                                                                                  | -                                                                                  |  |
|                                             | Einbruchschutz (EN 1627)                                                                         | -                                                                                  |  |
|                                             | Durchschusshemmung<br>(EN 1522)                                                                  | -                                                                                  |  |
|                                             | Klima (EN 12219)                                                                                 | 3c - 3e                                                                            |  |
|                                             | Feuchtraum (EN 16580)                                                                            | -                                                                                  |  |
|                                             | Nassraum (EN 16580)                                                                              | -                                                                                  |  |
|                                             |                                                                                                  |                                                                                    |  |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)                                                                        | -                                                                                  |  |
|                                             | Massivbauwand (EN 1363-1)                                                                        | -                                                                                  |  |
|                                             | Lignum Wände (STP)                                                                               | -                                                                                  |  |
|                                             | Systemwände (voll/verglasst) gem.<br>Zulassung                                                   | Ja                                                                                 |  |
| Holzarten                                   |                                                                                                  | Laubhölzer                                                                         |  |
| Sonderformen                                |                                                                                                  | -                                                                                  |  |
| Servicetüre                                 | Einbau                                                                                           | Ja                                                                                 |  |
| Klappflügel                                 | Einbau                                                                                           | -                                                                                  |  |
| Glas / Füllung                              | Einbau von Glas                                                                                  | Ja                                                                                 |  |
|                                             | Einbau von Füllungen                                                                             | -                                                                                  |  |
| Antriebe                                    | Manuell                                                                                          | Ja                                                                                 |  |
|                                             | Selbstschliessend                                                                                | Ja                                                                                 |  |
|                                             | Automatisch                                                                                      | Ja                                                                                 |  |
| dekorative<br>Oberflächen                   | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,<br>vollflächig (verklebt) oder in<br>Teilflächen aufgeklebt) | Ja                                                                                 |  |
|                                             | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt                                                                | Ja                                                                                 |  |
|                                             | brennbare Oberflächenschicht                                                                     | Ja                                                                                 |  |
|                                             | dekorative Fräsungen                                                                             | Ja                                                                                 |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme




Manuell mit Schliessfeder



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme




Manuell mit Schliessfeder Deckenbündig



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme



Automatik



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


## Servicetüre




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


## Verglasung




Glas mittig  
Glasleisten gerade




Glas mittig  
Glasleiste einseitig



Plano-Verglasung



Glas bündig  
Glasleiste aus Metall



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.