















#### Übersicht





Beschreibung:

- Feuerhemmende El30-RF1 Schachtfront
- Schallschutz bis Rw 40 dB

Trägermaterial:

• Gipsfaserplatte

- Einbau in:
  - MassivbauwandLeichtbauwand
  - Lignum Vollwände EI30, 60 und 90: gemäss Lignumdokumentation 4.1
  - Alba- und Schachtwände
  - FST-Verglasungen EI30, 60 und 90
  - FST-Wände El30, 60 und 90
  - Schachtwände Rigips
  - Schachtwände Knauf

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere
- $\bullet \ Kunstharz decklagen$
- Roh oder grundiert für Anstrich
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne







## **Schachtfront El30-RF1 Fries**

# Eigenschaften

Eigenschaft		Schachtfront El30-RF1 Fries	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	El30-RF1	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 40 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Rauchschutz (EN 1522)	S200	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
	Schachtwände Rigips	Ja	
	Schachtwände Knauf	Ja	
Frontmaterial		Gipsfaserplatte	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	
	vorgehängte Doppel	-	
Bänder	Objektbänder	Ja	
	verdeckliegende Bänder	Ja	
Verriegelung	3-Punkt-Schloss	-	
	Espagnolettenschloss	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	-	
	Hohlwanddosen	-	
	Weichschott	Ja	








## Ausführungsvarianten

Schachtfront "Fries"
Aussenpfosten, Mittelanschlag mit Espagnolettenschloss und Mittelpfosten










#### **Decken- und Bodenanschluss**











## Montagevarianten


Schachtfront "Fries" direkt in der Laibung



Schachtfront "Fries" mit Passstück



Schachtfront "Fries" in Schachtwand (zB. Rigips oder Knauf)











#### Kombinationen

Kombination Schachtfront und FeuerschutzTeam-Wand



Kombination Schachtfront und FeuerschutzTeam-Wand



Kombination Schachtfront und FeuerschutzTeam-Verglasung

