












FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




30281

Übersicht (Füllungstür)







Beschreibung:

• Feuerhemmende El30 Drehtür

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- $\bullet \ \mathsf{Holzumfassungzarge}$

Holzarten Zargen:

Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- $\bullet \ \mathsf{Massivbauwand}$
- $\bullet \, \mathsf{Leichtbauwand}$

Türblätter:

• Füllungstür 48 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

• Holzfüllungen glatt oder profiliert




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



30281

Übersicht (Brettertür)





Beschreibung:

• Feuerhemmende El30 Drehtür

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- $\bullet \ \mathsf{Holzumfassungzarge}$

Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- $\bullet \ \mathsf{Massivbauwand}$
- Leichtbauwand

Türblätter:

• Brettertür 48 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



30281

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Massivholztür El30 "Antik" Füllungstür	1-flg. Massivholztür El30 "Antik" Brettertür
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	Ja	=
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
	Einbohrbänder	Ja	
	geschmiedetes Antikband	Ja	
Schlösser	Aufgesetztes Kastenschloss	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




Zargen (Füllungstür)

Holzumfassungsfutter




Renovierungsfutter, Türe gefälzt






Blendrahmen, Türe überfälzt



Blockfutterzarge, Türe gefälzt



LBW/MBW ≥ 80 ≥ 45 → 120



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




Zargen (Brettertür)


Holzumfassungsfutter




Blockrahmen




Renovierungsfutter, Türe gefälzt




Blendrahmen, Türe überfälzt



Blockfutterzarge, Türe gefälzt





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32





30281


Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss

Türschliesser bandseitig*

Türschliesser integriert*







* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




30281

Verglasungen







Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



30281