








FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



23679 / 23720

Übersicht





Beschreibung:

- Feuerhemmende El30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 44 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

Einbau in Wandsysteme:

- Verglasungen El30, El60, El90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



23679 / 23720

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Türe 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand	1-flg. Türe 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E130	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 41 dB	bis Rw 44 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 2	bis RC 3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Servicetüre	Einbau	-	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt Einbau in Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf






Einbau in Festverglasung mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt

Einbau in Festverglasung mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf





Einbau in Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt


eschraubt, Ture gefalzt

>68

02

89 [69]

Einbau in Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




23679 / 23720

Blockzarge in FST-Vollwände


Einbau in Vollwand, Türe gefälzt Einbau in Vollwand, Türe stumpf







Einbau in Vollwand, Türe gefälzt

Einbau in Vollwand, Türe stumpf






Einbau in Vollwand, Türe gefälzt



Einbau in Vollwand, Türe stumpf



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




23679 / 23720


Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss




Türschliesser bandseitig*



Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30* Anschlagwinkel 40x30*



Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32





23679 / 23720


Glaseinsätze Türe























Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




23679 / 23720


Stiltüren



Einbau in Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt



Einbau in Vollwand, Türe gefälzt



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



23679 / 23720