




Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural



Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural

Vue d'ensemble



Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie

Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Intégration dans:

- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Ouvrants:

- Portes à cadre de 51 mm

Essences pour ouvrants:

- Feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural



Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	-	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (SN EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3a - 3c	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
	Intégration	Cloison légère (EN 1363-1)	oui
Mur massif (EN 1363-1)		oui	
Systèmes murales (selon homologation)		oui	
Essences	Bois	feuillus et conifères	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	non	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de panneaux de porte	non	
Entraînement	Entraînement manuel	rail oblique	
	Entraînement automatique	Dorma	
		GEZE	
		Gilgen	
		GU	
		Liberda	
		Record	
Tomax			
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	non	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	non	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	non	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural



Manuelle



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural


Manuelle avec moteur auxiliaire




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte coulissante à cadre 51 à 1-vtl. dans système mural


Vitrage



Vitrage centré
parclose d'un côté



Vitrage centré
parcloses droites



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.