FEUER® SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

09.2023



VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

VUE D'ENSEMBLE DES TAILLES, SURFACES ET CLASSES DE PROTECTION

www.feuerschutzteam.ch





FEUERSCHUTZTEAM

Les solutions innovantes que vous proposent les membres de la FeuerschutzTeam vous permettent d'intégrer à la perfection les contraintes complexes posées par la protection contre l'incendie dans des concepts d'espace et d'utilisation qui sortent de l'ordinaire.

Cette plate-forme est rendue possible grâce aux travaux de recherche et de développement poussés réalisés par la FeuerschutzTeam pour ses membres. De l'idée de départ à des essais au feu coûteux, en passant par des tests fonctionnels complexes, la FeuerschutzTeam est l'institution commune, et donc particulièrement efficace, qui se charge des processus préliminaires – de l'élaboration à la certification.
Les membres de la FeuerschutzTeam consolident ainsi leur avance en matière de réalisation de solutions innovantes, pour des systèmes de portes et de parois pare-feu. Les différents modèles sont systématiquement perfectionnés et complétés.

SÉCURITÉ

En tant que client d'un membre de la FeuerschutzTeam de feu, vous avez une triple sécurité:
1. La sécurité de bénéficier de systèmes de portes et de parois pare-feu tous certifiés et agréés par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI). Une porte coupe-feu de votre projet devient ainsi une porte comme toutes les autres – de la planification à la réception.
2. La sécurité de coopérer avec des entreprises particulièrement qualifiées. Vous pouvez ainsi mettre en œuvre vos idées et vos besoins, pratiquement sans aucune restriction.
3. La sécurité contre le feu, le bruit et les effractions, pour vos clients et les futurs utilisateurs du projet que vous encadrez.

VUE D'ENSEMBLE PORTES PIVOTANTES EI30

		Protection incendie		Protection contre la fumée		Protection contre les effractions	
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*
PORTE MASSIVE À 1 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION	23677/23717	1840 x 3450 mm	5.76 m²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
PORTE MASSIVE À 1 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION, DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	23679/23720	1425 x 3450 mm	4.46 m²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
PORTE PLEINE À 1-VTL. AVEC/SANS VITRAGE DANS SYSTÈME MURAL JANISOL	23679/23720	1425 x 3450 mm	4.46 m²				
PORTE VITRÉE À 1 VANTAIL	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
PORTE VITRÉE À 1 VANTAIL DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	23701	1425 x 3450 mm	4.46 m²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
PORTE MASSIVE À 2 VANTAUX AVEC VITRAGE EN OPTION	23678/23719	3312 x 3312 mm 2760 x 3795 mm	9.95 m² 9.50 m²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
PORTE MASSIVE À 2 VANTAUX AVEC VITRAGE EN OPTION, DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	23680/23721	2875 x 3450 mm	9.00 m²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
PORTE VITRÉE À 2 VANTAUX DANS UNE CONSTRUCTION PORTANTE STANDARD	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
PORTE VITRÉE EI30 À 2 VANTAUX DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	23702	2875 x 3450 mm	9.00 m²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
PORTE PLEINE À 2-VTX. AVEC/SANS VITRAGE DANS SYSTÈME MURAL JANISOL	23680/23721	2875 x 3450 mm	9.00 m²				
PORTE MASSIVE "SILENCE" À 1 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION	32444/32445	1438 x 2875 mm	3.75 m²				
PORTE MASSIVE "SILENCE" À 2 VANTAUX	32446	2500 x 2500 mm	6.25 m²				

VUE D'ENSEMBLE PORTES PIVOTANTES EI60

		Protection incendie		Protection contre la fumée	
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*
PORTE MASSIVE À 1 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION	30192/32310	1437 x 2875 mm	3.75 m²	S200	1250 x 2500 mm
PORTE MASSIVE À 1 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION, DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	32312/32319	1437 x 2875 mm	3.75 m²		
PORTE MASSIVE À 2 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION	30194/32311	2875 x 2875 mm	7.50 m²	S200	2500 x 2500 mm
PORTE MASSIVE À 2 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION, DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	32313/32320	2875 x 2875 mm	7.50 m²		

VUE D'ENSEMBLE PORTES PIVOTANTES EI90

		Protection incendie		Protection contre la fumée	
	N° AEAI	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
PORTE PLEINE À 1-VTL. SANS VITRAGE	30191/32215	1250 x 2500 mm	3.12 m²	S200	1250 x 2500 mm
PORTE MASSIVE À 1 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION, DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	32240/32246	1250 x 2500 mm	3.12 m²		
PORTE PLEINE À 2-VTX. SANS VITRAGE	30193/32236	2500 x 2500 mm	6.25 m²	S200	2500 x 2500 mm
PORTE MASSIVE À 2 VANTAIL AVEC VITRAGE EN OPTION, DANS DES SYSTÈMES DE PAROIS FST	32244/32248	2500 x 2500 mm	6.25 m²		

VUE D'ENSEMBLE PORTES COULISSANTES

		Protection incendie		Protection contre la fumée	
	N° AEAI	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
PORTE COULISSANTE PLEINE À 1-VTL.	27661	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m² 4.17 m²		
PORTE COULISSANTE PLEINE À 1-VTL. DANS SYSTÈME MURAL	30847	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m² 4.17 m²		
PORTE COULISSANTE À CADRE À 1-VTL.	27651	2100 x 1500 mm	3.15 m²		
PORTE COULISSANTE À CADRE À 1-VTL. DANS SYSTÈME MURAL	30845	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m² 4.17 m²		
PORTE COULISSANTE PLEINE À 1-VTL. AVEC/ SANS VITRAGE	26364/26365	5228 x 4289 mm 5100 x 4446 mm	15.01 m² 15.12 m²	S200	2000 x 2500 mm
PORTE COULISSANTE À CADRE À 1-VTL.	25492	3957 x 2982 mm 4393 x 2000 mm	11.80 m² 8.79 m²	S200	2000 x 2500 mm
	25171	6600 x 3050 mm	13.20 m²		
PORTE COULISSANTE MAN./ AUTOM. À 2 VANTAUX EI30 AVEC/SANS VITRAGE	31222/31223	7010 x 4289 mm 6800 x 4446 mm	30.07 m² 30.23 m²	S200	2500 x 2500 mm
PORTE COULISSANTE À CADRE À 2-VTX.	25498	3104 x 2560 mm	7.95 m²		
PORTE COULISSANTE TÉLÉSCOPIQUE PLEINE À 2-VTX.	31251	10200 x 4446 mm	34.00 m²		
PORTE COULISSANTE TÉLÉSCOPIQUE PLEINE À 2-8-VTX.	25504	24640 x 3870 mm	63.76 m²		
PORTE COULISSANTE TÉLÉSCOPIQUE À CADRE À 2-8-VTX.	25509	24640 x 3870 mm	63.76 m²		
PORTE PLIANTE PLEINE À 1-VTL.	31253	4223 x 3393 mm	14.32 m²		

VUE D'ENSEMBLE PORTES SPÉCIALES

		Protection incendie		Protection contre la fumée	
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*
PORTE PLEINE À 2-VTX. "À ROTATION INVERSE"	26344	2875 x 2875 mm	7.50 m²	S200	2500 x 2500 mm
PORTE À CADRE À 2-VTX. AVEC VITRAGE "À ROTATION INVERSE"	19714	2500 x 2500 mm	6.30 m²	S200	2500 x 2500 mm
PORTE VA-ET-VIENT PLEINE À 1-VTL.	24863	1250 x 2500 mm	3.13 m²		
PORTE VA-ET-VIENT À CADRE À 1 VTL.	24900	1250 x 2500 mm	3.13 m²		
PORTE VA-ET-VIENT À CADRE À 2-VTX.	30519	2500 x 2834 mm	7.08 m²		
PORTE ENTIÈREMENT EN VERRE À 1-VTL.	27626	1250 x 2520 mm	3.15 m²	S200	1250 x 2520 mm
PORTE ENTIÈREMENT EN VERRE À 1-VTL. DANS SYSTÈME MURAL	27712	1250 x 2520 mm	3.15 m²	S200	1250 x 2520 mm
PORTE ENTIÈREMENT EN VERRE À 2-VTX.	30313	2500 x 2600 mm	6.50 m²	S200	2500 x 2600 mm
PORTE ENTIÈREMENT EN VERRE À 2-VTX. DANS SYSTÈME MURAL	32650	2500 x 2600 mm	6.50 m2	S200	2500 x 2600 mm
PORTE COUPE-FEU À PIVOT À 1-VTL.	31249	3450 x 3968 mm	13.69 m²		
PORTE COUPE-FEU À PIVOT À 2-VTX.	31250	6900 x 3968 mm	27.38 m²		

VUE D'ENSEMBLE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

		Protection incendie		Protection contre la fumée		Protection contre les effractions	
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*	*Classe*	*Surface maxi.*
PORTE EN BOIS MASSIF À 1-VTL. "ANTIQUE"	30281	1060 x 2350 mm	2.49 m²				
PORTE EN BOIS MASSIF À 1-VTL.	23698	1437 x 3450 mm	4.95 m²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
PORTE EN BOIS MASSIF À 1-VTL. "PORTE CINTRÉE"	23698	1437 x 3450 mm	4.95 m²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
PORTE EN BOIS MASSIF À 2-VTX. "ANTIQUE"	30431	2119 x 2350 mm	4.98 m²				
PORTE EN BOIS MASSIF À 2-VTX.	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
PORTE EN BOIS MASSIF À 2-VTX. "PORTE CINTRÉE"	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

VUE D'ENSEMBLE VITRAGES

		Protection incendie		Protection contre les effractions		Protection antichute	
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*	*Classe*	*Taille maxi. du verre*
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT EI30	19161	Sans fin x 5000 mm	Illimité	RC 2/3/4	Sans fin x 6000 mm	Grouper 1/3	2300 x 3800 mm
VITRAGE FIXE BORD À BORD "FINELINE" EI30	27334	Sans fin x 3600 mm	Illimité			Grouper 1	1500 x 3000 mm
VITRAGE FIXE BORD À BORD "PLANO" EI30	20364	Sans fin x 3085 mm	Illimité				
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT BOIS FAÇADE EI30	26370	Sans fin x 3890 mm	Illimité	RC 2/3	Sans fin x 6000 mm		
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT BOIS/MÉTAL FAÇADE EI30	26370	Sans fin x 3890 mm	Illimité	RC 2/3	Sans fin x 6000 mm		
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT "JANISOL 2" EI30	16620	Sans fin x 4000 mm	Illimité				
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT EI60	19162	Sans fin x 4800 mm	Illimité	RC 2/3/4	Sans fin x 6000 mm	Grouper 1/3	2300 x 3800 mm
VITRAGE FIXE BORD À BORD "FINELINE" EI60	27335	Sans fin x 3300 mm	Illimité			Grouper 1	1500 x 3000 mm
VITRAGE FIXE BORD À BORD "PLANO" EI60	21800	Sans fin x 3052 mm	Illimité				
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT BOIS FAÇADE EI60	31182	Sans fin x 4800 mm	Illimité	RC 2/3	Sans fin x 6000 mm		
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT BOIS/MÉTAL FAÇADE EI60	31182	Sans fin x 4800 mm	Illimité	RC 2/3	Sans fin x 6000 mm		
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT "JANISOL C4" EI60	23906	Sans fin x 4500 mm	Illimité				
VITRAGE FIXE AVEC MONTANT EI90	25127	Sans fin x 3060 mm	Illimité	RC 2/3/4	Sans fin x 6000 mm	Grouper 1/3	2300 x 3800 mm
VITRAGE FIXE BORD À BORD "FINELINE" EI90	27351	Sans fin x 2790 mm	Illimité			Grouper 1	1500 x 3000 mm

VUE D'ENSEMBLE PAROIS PLEINES / CLOISONS POUR GAINES TECHNIQUES

		Protection incendie		Protection contre la fumée	
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*
PAROI PLEINE SILENCIUM EI30	26342	Sans fin x 4000 mm	Illimité		
PAROI PLEINE CONFORT EI30	30181	Sans fin x 3800 mm	Illimité		
PAROI PLEINE PRESTIGE EI60 „PRESTIGE"	26341	Sans fin x 4000 mm	Illimité		
PAROI PLEINE EI60-RF1	19163	Sans fin x 4000 mm	Illimité		
PAROI PLEINE EI90-RF1	24544	Sans fin x 4000 mm	Illimité		
CLOISON POUR GAINE TECHNIQUE EI30-RF1 PLEINE	23094	1142 x 3085 mm 2278 x 3085 mm	3.52 m² 7.02 m²		
CLOISON POUR GAINE TECHNIQUE EI30-RF1 MEMBRURE	23098	945 x 2830 mm 1990 x 2830 mm	2.67 m² 5.63 m²	S200 S200	723 x 2418 mm 1446 x 2418 mm
CLOISON POUR GAINE TECHNIQUE EI30-RF1 LIGHT	26343	716 x 2472 mm 1470 x 2472 mm	1.77 m² 3.63 m²		
CLOISON POUR GAINE TECHNIQUE EI60-RF1 PLEINE	30242	1086 x 3099 mm 1991 x 2695 mm	3.06 m² 5.35 m²		

Parois Plines

Cloisons de gaine technique

VUE D'ENSEMBLE RIDEAUX COUPE-FEU

	Protection incendie		
	N° AEAI	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*
RIDEAU COUPE-FEU EI30	31791	5000 x 4000 mm	20.00 m²
RIDEAU COUPE-FEU EI60	31792	5000 x 4000 mm	20.00 m²

VUE D'ENSEMBLE PORTES EXTÉRIEURS

		Protection incendie		Protection contre la fumée		Protection contre les effractions	
		Attestation	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*
	PORTE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 51/68 MASSIVE AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m²	S200	1468 x 2871 mm		
	PORTE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 51/68 MASSIVE BOIS/ALU AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m²	S200	1468 x 2871 mm		
	PORTE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 94/103 MASSIVE AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	1641 x 3361 mm	3.68 m²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	PORTE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 74/100 MASSIVE AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	PORTE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 74/100 MASSIVE BOIS/ALU AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	PORTE A CADRE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 74/100 AVEC VITRAGE	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	PORTE A CADRE EXTERIEURE A 1 VANTAIL 74/100 BOIS/ALU AVEC VITRAGE	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	PORTE EXTERIEURE A 2 VANTAUX 74/100 MASSIVE AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	PORTE EXTERIEURE A 2 VANTAUX 74/100 MASSIVE BOIS/ALU AVEC VITRAGE EN OPTION	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	PORTE EXTERIEURE A CADRE A 2 VANTAUX 74/100 AVEC VITRAGE	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	PORTE A CADRE EXTERIEURE A 2 VANTAUX 74/100 BOIS/ALU AVEC VITRAGE	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm

VUE D'ENSEMBLE FENÊTRE

		Protection incendie		Protection contre les effractions	
	Preuve	*Taille maxi.*	*Surface maxi.*	*Classe*	*Taille maxi.*
FENÊTRE BOIS À 1-VTL	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m²	RC 2	1424 x 3082 mm
FENÊTRE BOIS/MÉTAL À 1-VTL.	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m²	RC 2	1424 x 3082 mm
FENÊTRE BOIS À 2-VTX.	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m²	RC 2	2530 x 3082 mm
FENÊTRE BOIS/MÉTAL À 2-VTX.	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m²	RC 2	2530 x 3082 mm

CONCEPTION, ESSAI, HOMOLOGATION DE CONSTRUCTIONS

La FeuerschutzTeam AG développe des constructions pour des systèmes de portes, fenêtres et parois avec une ou plusieurs fonctions de sécurité. Elles sont testées par des laboratoires d'essai nationaux et internationaux et disposent de toutes les homologations et certifications requises. Nos clients ont ainsi la garantie d'utiliser exclusivement des systèmes conformes à la législation et aux normes, qui remplissent toutes les exigences et assurent des réceptions simples.

Attestations de protection incendie AEAI

Systèmes de portes à 1 vantail

15548 27712
15550 30191
22960 30192
23677 30281
23679 31249
23698 32215
23701 32240
23717 32246
23720 32310
24674 32312
24863 32319
24900 32444
27344 32445
27626

Systèmes de portes à 2 vantaux

19714 30519
23678 31250
23680 32236
23700 32244
23702 32248
23719 32311
23721 32313
24676 32320
26344 32446
30193 32650
30194
30313
30431

Systèmes de parois / vitrages

19161 25127
19162 26341
19163 26342
20364 26343
20366 26370
21800 27334
21815 27335
23094 27351
23098 30181
24544 30242
31182

Système de portes coulissantes

à 1 vantail

23997 26365
24004 27651
24011 27661
25171 30845
25475 30847
25492 31253
26364

de 2 à 8 vantaux

24006 25509
24010 31222
25489 31223
25498 31251
25504 31268

Attestations de protection pare-fumée AEAI

Systèmes de portes à 1 vantail

27508 27509
32599

Systèmes de portes à 2 vantaux

27504 27505
32598

Applications européennes de protection incendie selon EN 16034

Systèmes de fenêtres à 1 vantail
Systèmes de fenêtres à 2 vantaux

Portes extérieures à 1 vantail
Portes extérieures à 2 vantaux

Protection incendie EN 1363-1, EN 1634-1

Protection contre la fumée EN 1634-3

Protection phonique VST 005

Protection contre les effractions EN 1627

Pare-balles EN 12046-2

Local humide

Protection des monuments historiques

INNOVATION NETWORK :
LA FEUERSCHUTZTEAM AG ET SES PARTENAIRES

Avec notre réseau suisse de menuiseries et de fabricants de fenêtres motivés, nous faisons avancer l'innovation en continu et développons de nouvelles solutions. En tant que partenaire fiable, nous nous tenons à vos côtés pour la réalisation de fenêtres pare-feu et de vitrages fixes.

FEUER® SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-Mail info@feuerschutzteam.ch
Téléphone +41 41 810 35 31