



# Paroi pleine 68/94 Confort EI30



# Paroi pleine 68/94 Confort EI30

## Vue d'ensemble



### Description:

- Paroi pleine EI30

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Intégration de porte:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Paroi pleine 68/94 Confort EI30

## Caractéristiques



Caractéristique		Paroi pleine 68 Confort EI30	Paroi pleine 94 Confort EI30
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 46 dB	jusqu'à Rw 50 dB
Intégration	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
Installations	Portes intérieures	oui	
	Portes coulissantes	non	
Essences		feuillus	
Spécificités	Formes spéciales	non	
	Exécution en angle	oui	
	Raccordement continu au plafond	oui	
	Installation surélevée	non	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	non	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	non	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	
	Doublages	oui	inkl.
Installations	Passages de câbles	oui	
	Boîtes pour murs creux	oui	
	Cloison souple	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Paroi pleine 68/94 Confort EI30

## Variantes d'exécution 68

Paroi pleine  $\geq 68$  mm





Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Paroi pleine 68/94 Confort EI30

## Variantes d'exécution 94


Paroi pleine  $\geq 68$  mm avec double acoustique 26 mm



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Paroi pleine 68/94 Confort EI30

## Variantes de montage



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.