# 1-flg. Schieber EI30 Verglast



FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

SCHNEIDER SYSTEM

27651

4-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Schieber EI30 Verglast

## Übersicht




Beschreibung:
- Feuerhemmender EI30 Schieber
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Brandfall

Montageart:
- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

Holzarten Zargen:
- Laubhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Rahmentüren 51 mm

Holzarten für Türblätter:
- Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung:
- Klargläser, Strukturgläser



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Schieber EI30 Verglast

## Eigenschaften

| Eigenschaft | | 1-flg. Schieber EI30 Verglast | |
|---|---|---|---|
| **Funktionen** | Brandschutz (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Dauerfunktion (EN 1191) | - | |
| | Rauchschutz (EN 1634-3) | - | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | - | |
| | Panik (EN 179) | - | |
| | Panik (EN 1125) | - | |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | - | |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | |
| | Klima (EN 12219) | - | |
| | Feuchtraum (EN 16580) | - | |
| | Nassraum (EN 16580) | - | |
| **Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)** | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | Ja | |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | - | |
| **Holzarten** | | Laubhölzer | |
| **Sonderformen** | | - | |
| **Servicetüre** | Einbau | - | |
| **Klappflügel** | Einbau | - | |
| **Glas / Füllung** | Einbau von Glas | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| **Antriebe** | Manuell | Ja | |
| | Selbstschliessend | Ja | |
| | Automatisch | Ja | |
| **dekorative Oberflächen** | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | - | |
| | Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt | - | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | - | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27651

4-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Schieber EI30 Verglast

## Manuell













Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27651

4-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Schieber EI30 Verglast

## Manuell mit Hilfsmotor













Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27651

4-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Schieber EI30 Verglast

## Verglasung



Glas mittig
Glasleiste einseitig




Glas mittig
Glasleisten gerade




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27651
4-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications