



# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast



## Übersicht



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Schiebetüre
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Brandfall mit Schliessgewichten/Schliessfeder, vorne oder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

### Montageart:

- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Seitenteile als:

- Verglasung
- Vollwand

### Türblätter:

- Rahmentür 68 mm
- Friesbreite umlaufend  $\geq 80$ mm

### Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast




## Eigenschaften

| Eigenschaft                                  |  | 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Funktionen</b>                            | Brandschutz (EN 1634-1)  | EI30                            |  |
|  | Dauerfunktion (EN 1191)  | -                               |  |
|  | Rauchschutz (EN 1634-3)  | S200                            |  |
|  | Schallschutz (EN ISO 10140-2)  | bis Rw 40 dB (ohne Servicetüre) |  |
|  | Panik (EN 179)   | Ja (Servicetür)                 |  |
|  | Panik (EN 1125)  | -                               |  |
|  | Einbruchschutz (EN 1627)   | -                               |  |
|  | Durchschusshemmung (EN 1522)   | -                               |  |
|  | Klima (EN 12219)   | 3a - 3c                         |  |
|  | Feuchtraum (EN 16580)  | -                               |  |
|  | Nassraum (EN 16580)  | -                               |  |
| <b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b> | Leichtbauwand (EN 1363-1)  | Ja                              |  |
|  | Massivbauwand (EN 1363-1)  | Ja                              |  |
|  | Lignum Wände (STP)   | Ja                              |  |
|  | Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung  | -                               |  |
| <b>Holzarten</b>                             |  | Laubhölzer                      |  |
| <b>Sonderformen</b>                          |  | -                               |  |
| <b>Servicetüre</b>                           | Einbau   | Ja                              |  |
| <b>Klappflügel</b>                           | Einbau   | -                               |  |
| <b>Glas / Füllung</b>                        | Einbau von Glas  | Ja                              |  |
|  | Einbau von Füllungen   | Ja                              |  |
| <b>Antriebe</b>                              | Manuell  | Ja                              |  |
|  | Selbstschliessend  | Ja                              |  |
|  | Automatisch  | Ja                              |  |
| <b>dekorative Oberflächen</b>                | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja                              |  |
|  | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt  | Ja                              |  |
|  | brennbare Oberflächenschicht   | Ja                              |  |
|  | dekorative Fräsungen   | -                               |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast




## Manuell mit Gegengewicht hinten



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast



## Manuell mit Schliessfeder



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast


## Manuell Deckenbündig mit Schliessfeder



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast





## Automatikantrieb



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast

## Servicetüre




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


## Verglasung




Glas mittig  
Glasleisten gerade




Glas mittig  
Glasleiste einseitig



Plano-Verglasung



Glas bündig  
Glasleiste aus Metall



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.