



## 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion



# 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

## Übersicht



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Pendeltüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Türblätter:

- Rahmentür 68 mm

### Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

## 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

### Eigenschaften


| Eigenschaft                                 |                                                                                            | 2-flg. Türe EI30 Verglast<br>Mit Pendelfunktion |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Funktionen                                  | Brandschutz (EN 1634-1)                                                                    | EI30                                            |  |
|                                             | Dauerfunktion (EN 1191)                                                                    | C5                                              |  |
|                                             | Rauchschutz (EN 1634-3)                                                                    | -                                               |  |
|                                             | Schallschutz (EN ISO 10140-2)                                                              | -                                               |  |
|                                             | Panik (EN 179)                                                                             | -                                               |  |
|                                             | Panik (EN 1125)                                                                            | -                                               |  |
|                                             | Einbruchschutz (EN 1627)                                                                   | -                                               |  |
|                                             | Durchschusshemmung (EN 1522)                                                               | -                                               |  |
|                                             | Klima (EN 12219)                                                                           | 3c - 3e                                         |  |
|                                             | Feuchtraum (EN 16580)                                                                      | Ja                                              |  |
|                                             | Nassraum (EN 16580)                                                                        | -                                               |  |
|                                             |                                                                                            |                                                 |  |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)                                                                  | Ja                                              |  |
|                                             | Massivbauwand (EN 1363-1)                                                                  | Ja                                              |  |
|                                             | Lignum Wände (STP)                                                                         | -                                               |  |
|                                             | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung                                                 | -                                               |  |
| Holzarten                                   |                                                                                            | Laubhölzer                                      |  |
| Sonderformen                                |                                                                                            | -                                               |  |
| Servicetüre                                 | Einbau                                                                                     | -                                               |  |
| Glas / Füllung                              | Einbau von Glas                                                                            | Ja                                              |  |
|                                             | Einbau von Füllungen                                                                       | Ja                                              |  |
| Bänder                                      | Objekband                                                                                  | -                                               |  |
|                                             | verdecktliegendes Band                                                                     | -                                               |  |
| Türschliesser                               | offen                                                                                      | -                                               |  |
|                                             | verdecktliegender Türschliesser                                                            | Ja                                              |  |
| dekorative<br>Oberflächen                   | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | -                                               |  |
|                                             | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt                                                          | -                                               |  |
|                                             | brennbare Oberflächenschicht                                                               | Ja                                              |  |
|                                             | dekorative Fräsungen                                                                       | Ja                                              |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

## Blockzarge

Drehlager ohne Bodeneinstand



Zargeneinbau deckenbündig




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

## Portalbauweise

Einbau in Portal  
mit Glasleisten geschraubt



Einbau in Portal




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

## Seitenteile


Einbau in Festverglasung  
mit Glasleisten geschraubt




Einbau in Vollwand



Einbau in Festverglasung  
mit angefrästen Glasleisten




Einbau in Festverglasung  
mit angefrästen Glasleisten



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

### Mittelpartie




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion

## Einbau

Pendeltür rahmenlos, mit Nische für wandbündige Offenstellung



Pendeltür rahmenlos, zwischen Mauerwerk montiert



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.